



PONS RO PRODCOM SRL
BD. METALURGIEI 454 SECTOR 4 BUCURESTI
TEL/FAX: 021.334.99.66/63

FISA DE SECURITATE A PRODUSULUI

| 1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A FIRMEI: | | |
|---|---|---|
| PRODUCATOR: PONS QUIMICAS, S.L. Ctra de xabia, Km. 3 03740 Gata de Gorgos Alicante Tno. 0034 96-645.42.00 | DENUMIRE PRODUS SANIPONS WC | IMPORTATOR: PONS RO PRODCOM SRL BD. METALURGIEI 454 SECTOR 4, BUCURESTI TEL: 021.334.99.66 FAX:021.334.99.63 |
| ASPECT FIZIC Lichid culoare rosu inchis Telefon urgenta: Spania Serviciul National de Toxicologie: 0034.91.562.04.20 Romania: 021.334.99.63 | TIP PRODUS Lichid dezincrustant pentru obiectele sanitare | TIP AMBALAJ Recipient de 1L cu dop de siguranta . Cutii cu 12 recipiente. |
| 2. COMPOZITIE | | |
| INGREDIENTE | NIVEL | CLASIFICARE |
| Acizi anorganici | 5-15% | COROZIV CAS n°7647-01-0 |
| Tensioactivi neionici | 15-25% | Nociv / Iritant |
| Tensioactivi amfoteri | 0-5% | Iritant |
| 3. RISC PRINCIPAL: COROZIV (acid puternic) | | |
| 4. MASURI DE PRIM AJUTOR | | |
| OCHI Spalati cu apa din abundenta timp de 15 min. si adresati-va unui medic fara intarziere. | | |
| PIELE Spalati cu apa scurgerile accidentale pe piele si adreati-va unui medic. Indepartati imbracamintea contaminata. | | |
| INGESTIE Clatiti gura cu apa. Beti multa apa. Nu provocati vomitul.. adresati-va unui medic. Daca victima este inconscienta sau are convulsii, nu administrati nimic pe cale orala, intindeti-o pe orizontala si mentioneti temperatura corporala. | | |
| INHALARE Indepartati-va de zona contaminata, mentineti perosana in repaos; daca este necesar practicati respiratie artificiala. | | |
| ADRESATI-VA UNUI MEDIC IMEDIAT IN ORICARE DINTRE ACESTE CAZURI SI TRANSPORTATI VICTIMA URGENT LA UN SPITAL. | | |
| 5.RISC DE INFLAMABILITATE | | |
| INFLAMABILITATE: Nu este inflamabil in conditii normale de folosire. | | |
| EXTINCTOARE UTILIZATE Folositi perdea de apa pentru absorbirea gazelor, a fumului, stc. | RISC DE EXPLOZIE Nu se cunosc. | |
| EXTINCTOARE INTERZISE Nici unul. | Poate intra in reactie cu metale rezultand hidrogen care poate forma amestecuri inflamabile.se poate desprinde HCl cu risc de explozie. | |
| ECHIPAMENT DE PROTECTIE SPECIAL | RISC DE APRINDERE | |

| | |
|---|--|
| Manusi de plastic, ochelari sau paravan de protectie, instalatie de respiratie individuala. | Nu se cunosc. |
| 6. MASURI DE URGENTA IN CAZ DE PIERDERI ACCIDENTALE | |
| PROTEJAREA PERSONALA | Indepartati personalul neprotejat de zona contaminata, in directia inversa vantului. Evitati contactul prelungit cu produsul scurs.. nu inhalati vaporii. Nu actionati fara masuri de protectie sau fara masca cu filtru adecvat sau instalatie de respiratie individuala. |
| ELIMINAREA RESTURILOR | Folositi perdea de apa pentru absorbirea gazelor, fumului. Evitati ca scurgerea sa intre in canalizare sau circuite inchise. Absorbiti cu nisip sau pamant. Neutralizati cu (bi)carbonat de sodiu si la sfarsit spalati suprafata cu apa. |
| NUMELE PRODUSULUI: SANIPONS WC | Ref. Form. |
| 7. MANIPULARE SI DEPOZITARE | |
| MANIPULARE | Prezenta dusurilor si al paharelor pentru clatit ochii in locuri accesibile. Nu actionati fara ochelari, masca de fata, manusi si ghete de cauciuc. Evitati inhalarea de vapori, folositi masca cu filtru adecvat daca este necesar. |
| DEPOZITARE | Depozitati in recipientul original bine inchis. Evitati temperaturi extreme. Reactioneaza cu metalele. |
| 8. PRECAUTII LA EXPUNERE Protectie pentru piele, ochi, respiratie. | |
| 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE | |
| ASPECT : lichid rosu | PUNCT DE FIERBERE: n.d |
| SOLUBILITATE IN APA: solubil | PUNCT DE APRINDERE: n.d. |
| pH: <1 | DENSITATE: 1,05-1,10 g/cc |
| 10. STABILITATE SI REACTIVITATE Instabil cu metalele si caldura.Reactii periculoase cu metale, oxidanti, alcali. Ataca metalele rezultand hidrogen (gaz inflamabil). Emite gaze foarte corozive cum ar fi clorura de hidrogen | |
| 11. TOXICOLOGIE (simptome in cazul intoxicarii) | |
| OCHI Iritatii si arsuri care pot produce opacitate a corneei. | |
| PIELE Arsuri, iritatii ale pielii. | |
| INGESTIE Arsuri grave ale cavitatii bucale. Leziuni ale tractului digestiv superior. | |
| INHALARE Iritatii ale mucoasei, dureri epigastrice, endem pulmonar si de laringe. | |
| 12. INFORMATII ECOLOGICE Acidificarea pamantului si afluentilor. Pericol pentru flora si fauna acvatica. Lichid coroziv. | |
| 13. INFORMATII PRIVIND EVACUAREA SUBSTANTEI/RECIPIENTULUI | |
| CONTINUT Diluati din abundenta cu apa si neutralizati cu carbonat sodic sau soda diluata sau var stins. | |
| AMBALAJ/ RECIPIENT GOL. Spalati cu apa din abundenta si nu re folositi pentru alte produse. | |
| 14. TRANSPORT | |
| CATEGORIE AMBALAJ/ RECIPIENT | |
| Numar ONU: 3264 | |
| Clasa: 8 Grup de produs: III | |
| Nume potrivit pentru transport: acid clorhidric | |
| 15. RISC SI PRECAUTII | |
| COROZIV | |
| R 34 Provoaca arsuri. | |
| R 41 Risc de leziuni oculare grave. | |
| R 36/37/38 Irita ochii, pielea si caile respiratorii. | |
| R 53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | |
| S 2 A nu se lasa la indemana copiilor. | |

FISA TEHNICA:

SANIPONS WC

UTILIZARE :

Produs special conceput pentru curatarea si dezincrustarea pietrei si a tuturor reziduurilor saline si calcaroase, etc din WC, lavoare, chiuvete, cazi, etc

PROPRIETATI:

Formula sa permite eliminarea si curatarea completa a tuturor tipurilor de murdarii din obiectele sanitare

DOZARE SI MOD DE UTILIZARE:

Aplicati pur sau diluat in apa in functie de cantitatea de reziduri saline si murdaria prezenta. Clatiti cu apa dupa folosire.

COMPOZITIE:

| | |
|-------------------------|-------|
| Acid clorhidric | 5-15% |
| Tensioactivi anfoterici | 0- 5% |
| Tensioactivi neionici | 5-15% |

CARACTERISTICI TEHNICE:

| | |
|------------|------------------------------|
| Aspect: | Lichid translucid rosiiatic. |
| PH: | 0 - 1 |
| Densitate: | 1.05 ±0.5g/cc |

PREZENTARE:

Recipiente de 1 L. Cutii cu 12 recipiente.
Recipiente de 5 L. Cutii de 4 recipiente.

PRECAUTII :

COROZIV

R-34 Provoaca arsuri.

R-41 Risc de leziuni oculare grave.

R-36/37/38 Irita ochii, sistemul respirator si pielea.

R-53 Poate provoca efecte adverse pe temen lung asupra mediului acvatic

S-2 A nu se lasa la indemana copiilor.

S-9 A se pastra containerul/recipientul intr-un loc bine ventilat.

S-26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.

S-37 A se pastra manusi corespunzatoare.

S-46 50.

In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta.

Compozitie comunicata la

INSTITUTUL NATIONAL DE TOXICOLOGIE (SPANIA)

NOTA:

Informatiile din aceasta fisa sunt din punctul nostru de vedere corecte. Dar, deoarece nu putem controla conditiile in care se utilizeaza acest produs sau altul, nu putem fi respunzatori pentru consecintele utilizarii lui.

Fabricant: Pons Quimicas SL
Ctra. Xabia, km. 3, Gata de Gorgos
Alicante, Spania
Tel:0034 966454200



Nº: ES04/0094

Importator : Pons Ro Prodcom SRL
Bd. Metalurgiei nr. 454, sector 4
Bucuresti
Tel/ Fax: 021-334.99.66/ 021-334.99.63