

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului	Amestec
Numele produsului	SANIOLEX SP
Cod produs	: A1456580
Tipul de produs	Detergent
Grup de produse	Igienă profesională

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate	Utilizări profesionale, Utilizări industriale
Categoria principală de utilizare	Odorizant de cameră
Utilizarea substanței/amestecului	Deodorant

Utilizări contraindicate

Restricții de utilizare Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele indicate mai sus fără a fi necesară consultarea furnizorului și obținerea de instrucțiuni de manipulare scrise

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Producător

Christeys España, SLU
C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2
PI Raconc
ES 46729 Ador - Valencia, Spania, Valencia
Spania
Tel. +34 962 871 345
info.ES@christeys.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Țară/Zonă	Organizație/Companie	Adresa	Număr de urgență	Comentariu
Irlanda	Centrul Național de Informații despre Otrăvuri, Spitalul Beaumont	C.P. 1297 Drumul Beaumont 9 Dublin	+ 353 1 809 2566 (Profesioniști din domeniul sănătății - 24/7) + 353 1 809 2166 (public, 8:00 - 22:00, 7/7)	
Regatul Unit	Serviciul Național de Informații despre Otrăvuri (Centrul Birmingham) Spitalul Orășenesc	Drumul Dudley B18 7QH	0344 892 0111	Numai pentru asistență medicală profesioniști

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Lichide inflamabile, Categoria 3 H226

Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, Categoria 1 H318

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere unică, Categoria 3, Narcoză H336

Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, asupra sănătății umane și asupra mediului Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



GHS02

GHS05

GHS07

Cuvânt de avertizare (CLP)

: Pericol

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Conține	izoeugenol; α-hexilcinamaldehydă; geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol; benzil salicilat; ACETAT DE LINALIL; alfa-iononă, izometil-; propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol; poliglicoleter de alcool gras; eugenol; alcool cinnamilic; CITRONELOL; 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexencarboxaldehidă; 2-noninoat de metil
Fraze de pericol (CLP)	H226 - Lichid și vapori inflamabili. H317 - Poate provoca o reacție alergică cutanată. H318 - Provoacă leziuni oculare grave. H336 - Poate provoca somnolență sau amețeli.
Declarații de precauție (CLP)	P210 - A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261 - Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/sprey-ului. P280 - Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/echipament de protecție a auzului. P305+P351+P338+P310 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la un medic. P312 - Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau la un medic dacă nu vă simțiți bine. P333+P313 - În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluat în conformitate cu anexa XIII la REACH

Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2. Amestecuri

Nume	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol substanță cu limită(e) națională(e) de expunere la locul de muncă (DE, NL)	Nr. CAS: 67-63-0 Nr. CE: 200-661-7 Index CE nr.: 603-117-00-0 Nr. REACH: 01-2119457558-25	10 – 30	Lichid inflamabil 2, H225 Iritant pentru ochi 2, H319 STOT SE 3, H336
Poliglicoleter de alcool gras	Nr. CAS: 127036-24-2 Nr. CE: 603-182-5	5 – 10	Toxicitate acută 4 (Orală), H302 (ATE=500 mg/kg greutate corporală) Leziuni oculare 1, H318
salicilat de benzil	Nr. CAS: 118-58-1 Nr. CE: 204-262-9 Nr. index CE: 607-754-00-5	0,1 – 1	Iritant pentru ochi 2, H319 Toxic pentru piele 1B, H317 Toxic acut cronic 3, H412
ACETAT DE LINALIL	Nr. CAS: 115-95-7 Nr. CE: 204-116-4 Nr. REACH: 01-2119454789-19	≥ 0,01 – < 1	Iritație cutanată 2, H315 Iritație oculară 2, H319 Sensibilitate cutanată 1B, H317
α-hexilcinamaldehydă	Nr. CAS: 101-86-0 Nr. CE: 202-983-3	0,1 – 1	Toxicitate cutanată 1B, H317 Toxicitate acută acută 1, H400 Toxicitate cronică acută 2, H411
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. CE: 202-589-1 Nr. REACH: 01-2119971802-33	0,1 – 1	Iritație cutanată 2, H315 Sensibilitate cutanată 1B, H317
Alcool cinnamilic	Nr. CAS: 104-54-1 Nr. CE: 203-212-3 Nr. REACH: 01-2119934496-29	0,1 – 1	Senzor de piele 1, H317
alfa-iononă, izometil-	Nr. CAS: 127-51-5 Nr. CE: 204-846-3	0,1 – 1	Iritant pentru piele 2, H315 Iritant pentru ochi 2, H319 Toxicitate cutanată 1B, H317 Toxicitate acută cronică 2, H411

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Nume	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol	Nr. CAS: 106-24-1 Nr. CE: 203-377-1 Index CE nr.: 603-241-00-5 Nr. REACH: 01-2119552430-49	0,1 – 1	Sensibilitate cutanată 1, H317 Leziuni oculare 1, H318 Iritație cutanată 2, H315
CITRONELOL	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. CE: 203-375-0 Nr. REACH: 01-2119453995-23	0,1 – 1	Iritație oculară 2, H319 Iritație cutanată 2, H315 Sensibilitate cutanată 1B, H317
4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexencarboxaldehidă	Nr. CAS: 31906-04-4 Nr. CE: 250-863-4 Nr. REACH: Exceptat	0,1 – 1	Senzor de piele 1, H317
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. REACH: 604-094-00	0,01 – 0,1	Toxicitate acută 4 (Orală), H302 (ATE=500 mg/kg greutate corporală) Toxicitate acută 4 (dermală), H312 (ATE=1100 mg/kg greutate corporală) Toxicitate acută 4 (inhalare), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) Iritație cutanată 2, H315 Iritație oculară 2, H319 Sensibilitate cutanată 1A, H317 Toxicitate specifică pentru organe sensibile 3, H335
2-noninoat de metil	Nr. CAS: 111-80-8 Nr. CE: 203-909-2	≥ 0,001 – < 0,1	Toxicitate acută 4 (Orală), H302 (ATE=500 mg/kg greutate corporală) Iritație cutanată 2, H315 Sensibilitate cutanată 1A, H317 Toxicitate acută acvatică 1, H400 (M=1) Toxicitate cronică acvatică 3, H412

Limite specifice de concentrație:		
Nume	Identificator de produs	Limite specifice de concentrație (%)
izoeugenol	Nr. CAS: 97-54-1 Nr. CE: 202-590-7 Nr. REACH: 604-094-00	(0,01 ≤ C < 100) Sensibilitate cutanată 1A; H317

Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Sfaturi generale

Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați asistență medicală. sfaturi (arătați eticheta dacă este posibil).

Inhalare

Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o confortabil pentru respirație. Apelați la un medic de urgență. CENTRU/medic dacă nu vă simțiți bine.

Contactul cu pielea

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

Contactul vizual

Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați imediat sfatul medicului. Solicitați sfatul/asistența medicală. Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE/medic.

Ingerare

Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Efecte acute prin inhalare

Poate provoca somnolență sau amețeli.

Efecte acute la ochi

Provoacă iritații oculare grave. Provoacă leziuni oculare grave.

4.3. Indicarea oricărei asistențe medicale imediate și a tratamentului special necesar

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate

Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată.

Mijloace de stingere neadecvate

Nisip. Nu utilizați un jet de apă grea.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul în cauză

Pericol de incendiu

Lichid și vapori inflamabili.

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Pericol de explozie

Poate forma un amestec vapori-aer inflamabil/exploziv.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Instrucțiuni de stingere a incendiilor

Folosiți spray de apă sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Atenție la combaterea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite pentru stingerea incendiilor în mediu.

Protecție în timpul stingerii incendiilor

Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de precauție în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale

Îndepărtați sursele de aprindere. Acordați o atenție deosebită pentru a evita încărcările electrice statice. Nu deschideți flăcări. Fumatul interzis.

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Proceduri de urgență

Evacuați personalul inutil.

Pentru personalul de intervenție în caz de urgență Echipament de protecție

Echipați echipa de curățenie cu echipament de protecție adecvat. Evitați inhalarea praf/fum/gaz/ceață/vapori/spray.

Ventilați zona.

Proceduri de urgență

6.2. Precauții de mediu

Preveniți pătrunderea în canalizare și apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau apele publice.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Metode de curățare

Absorbiți scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argilă sau pământ de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerile. Depozitați departe de alte materiale.

6.4. Referințe la alte secțiuni

Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția individuală.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Pericole suplimentare la procesare Precauții pentru manipulare în siguranță

Manipulați recipientele goale cu grijă, deoarece vaporii reziduali sunt inflamabili.

Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice. Spălați-vă pe mâini și pe celelalte părți expuse. Clătiți zonele cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de procesare pentru a preveni formarea de vapori. Nu utilizați flăcări deschise. Fumatul interzis. Folosiți numai unelte care nu scânteiază. Evitați inhalarea. praf/fum/gaz/ceață/vapori/spray. A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.

Măsuri de igienă

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Măsuri tehnice

Trebuie respectate procedurile adecvate de împământare pentru a evita electricitatea statică. Împământare/legare recipient și echipament de recepție. Folosiți echipamente electrice/de ventilație/de iluminat rezistente la explozie.

Condiții de depozitare

A se păstra numai în ambalajul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: A se păstra recipientul închis ermetic.

Produse incompatibile

Baze tari. Acizi tari.

Materiale incompatibile

Surse de aprindere. Lumină directă a soarelui. Surse de căldură.

7.3. Utilizare(i) finală(e) specifică(e)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

Echipament individual de protecție

Echipament individual de protecție:

Evitați orice expunere inutilă.

Simbol(uri) echipament individual de protecție:



Protecție pentru ochi și față

Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție chimici sau ochelari de protecție

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Protecția pielii

Protecție pentru mâini:

Purtați mănuși de protecție.

Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:

În cazul în care poate apărea expunere prin inhalare în urma utilizării, se recomandă echipamentul de protecție respiratorie.

Controlul expunerii la mediu Alte

informații:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică

Lichid

Culoare

Gălbui.

Stare/formă fizică

Lichid.

Miros

: miros plăcut.

Pragul de miros

: Nu este disponibil

Punct/interval de topire

Nedeterminat, deoarece nu este relevant pentru caracterizarea produsului:

Punct de îngheț

Nedeterminat, deoarece nu este relevant pentru caracterizarea produsului: > 35

Punct de fierbere/Interval de

°C

fierbere Inflamabilitate

Lichid și vapori inflamabili.

Limită inferioară de explozie

Constituenții nu conțin grupări chimice asociate cu explozivitatea :

Limita superioară de explozie

Constituenții nu conțin grupări chimice asociate cu explozivitatea : > 23 –

Punct de aprindere

< 60 °C

Temperatura de autoaprindere

Determinarea temperaturii de autoaprindere este relevantă numai pentru lichidele piroforice, Totuși, amestecul nu este un lichid piroforic, deci testul nu este necesar.

Temperatura de descompunere

Se aplică numai substanțelor și amestecurilor autoreactive, peroxizilor organici și altor substanțe și amestecuri care se pot descompune.

pH-ul

7,1 – 8,1

pH-ul concentrației soluției

10%

Vâscozitate cinematică

: Nu este disponibil

Solubilitate

: Nu este disponibil

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)

Nu se aplică lichidelor anorganice și ionice și, în general, nu se aplică amestecurilor.

Presiune de vapori

Indisponibil

Presiunea de vapori la 50°C

: Nu este disponibil

Densitate

0,86 – 1,1 g/ml:

Densitate relativă

Indisponibil

Densitatea relativă a vaporilor la 20°C

: Nu este disponibil

Caracteristicile particulelor

: Nu se aplică

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Lichid și vapori inflamabili. Poate forma un amestec vapori-aer inflamabil/exploziv.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nestabil.

10.4. Condiții de evitat

Supraîncălzire. Căldură. Scântei. Lumină directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. Flacără deschisă.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. Poate elibera gaze inflamabile.

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (orală) Neclasificat

Toxicitate acută (dermală) Neclasificat

Toxicitate acută (inhalare) Neclasificat

α-hexilcinamaldehydă (101-86-0)	
DL50 orală la șobolan	3100 mg/kg
DL50 dermal la iepure	> 3000 mg/kg
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
DL50 orală la șobolan	3600 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, 95% CL: 2840 - 4570
DL50 orală	2100 mg/kg greutate corporală
DL50 dermal la iepure	> 5000 mg/kg greutate corporală Animal: iepure
DL50 dermică	> 5000 mg/kg greutate corporală
salicilat de benzil (118-58-1)	
DL50 orală la șobolan	> 3000 mg/kg Sursă: ECHA
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg Sursă: ECHA
ACETAT DE LINALIL (115-95-7)	
DL50 orală la șobolan	> 9000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Observații privind rezultatele: altele:
DL50 dermal la iepure	> 5000 mg/kg greutate corporală Animal: iepure
LC50 Inhalare - Șobolan (Prafi/Ceață)	> 2,74 mg/l Sursă: SIDS
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
DL50 orală la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Sexul animalului: femelă, Ghid: Ghidul OECD 423 (Toxicitate orală acută - Metoda clasei de toxicitate acută), Observații asupra rezultatelor: altele:
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 402 (Toxicitate dermică acută), Observații asupra rezultatelor: altele:
DL50 dermal la iepure	> 5000 mg/kg
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
DL50 orală la șobolan	5840 mg/kg Sursă: ECHA
DL50 orală	4396 mg/kg greutate corporală
DL50 dermal la iepure	12800 mg/kg Sursă: ECHA
DL50 dermică	12800 mg/kg greutate corporală
LC50 Inhalare - Șobolan (Prafi/Ceață)	46600 mg/l
Eugenol (97-53-0)	
DL50 orală la șobolan	> 2000 mg/kg
Alcool cinamilic (104-54-1)	
DL50 orală la șobolan	2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Sex animal: femelă, Ghid: Ghidul OECD 423 (Toxicitate orală acută - Metoda clasei de toxicitate acută)
DL50 orală	> 2000 mg/kg greutate corporală
DL50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Sexul animalului: femelă, Ghid: Ghidul OECD 402 (Toxicitate dermică acută)
DL50 dermică	> 5000 mg/kg greutate corporală
CITRONELOL (106-22-9)	
DL50 orală la șobolan	3450 mg/kg Sursă: Biblioteca Națională de Medicină
DL50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
DL50 dermal la iepure	2650 mg/kg Sursă: Biblioteca Națională de Medicină
DL50 dermică	2650 mg/kg greutate corporală

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

2-noninoat de metil (111-80-8)	
DL50 orală la șobolan	2220 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan
Coroziunea/iritarea pielii	Neclasificat pH: 7,1 – 8,1
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
pH-ul	5.44 Temp.: 30 °C Concentrație: 1 altul: Observații despre rezultat: „altul:”
Alcool cinamilic (104-54-1)	
pH-ul	4.71 Temp.: 26,5 °C Concentrație: 1% vol.
Leziuni/iritare oculară gravă	Provoacă leziuni oculare grave. pH: 7,1 – 8,1
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
pH-ul	5.44 Temp.: 30 °C Concentrație: 1 altul: Observații despre rezultat: „altul:”
Alcool cinamilic (104-54-1)	
pH-ul	4.71 Temp.: 26,5 °C Concentrație: 1% vol.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale	Neclasificat
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate	Neclasificat
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
NOAEL (cronic, oral, animal/mascul, 2 ani)	60 mg/kg greutate corporală Animal: șoarece, Sexul animalului: mascul, Ghid: Ghidul OECD 453 (Studii combinate de toxicitate cronică / carcinogenitate), Observații asupra rezultatelor: altele:
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil
Eugenol (97-53-0)	
Grupul IARC	3 - Neclasificabil
Toxicitate reproductivă	Neclasificat
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
NOAEL (animal/mascul, F0/P)	500 mg/kg greutate corporală șobolan
NOAEL (animal/femelă, F0/P)	500 mg/kg greutate corporală șobolan
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
NOAEL (animal/mascul, F1)	500 mg/kg greutate corporală șobolan
NOAEL (animal/femelă, F1)	500 mg/kg greutate corporală șobolan
STOT - expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.
izoeugenol (97-54-1)	
STOT - expunere unică	Poate provoca iritații respiratorii.
α-hexilcinamaldehydă (101-86-0)	
LOAEL (oral, șobolan)	100 mg/kg greutate corporală
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
STOT - expunere unică	Poate provoca somnolență sau amețeli.
STOT - expunere repetată	Neclasificat
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

α-hexilcinamaldehydă (101-86-0)	
LOAEL (dermal, șobolan/iepure, 90 de zile)	125 mg/kg greutate corporală/zi
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	100 mg/kg greutate corporală/zi
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
NOAEL (dermic, șobolan/iepure, 90 de zile)	300 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Recomandare: altele:, Recomandare: altele:
salicilat de benzil (118-58-1)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	177 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 408 (Studiu de toxicitate orală la rozătoare, cu doze repetate, pe 90 de zile)
ACETAT DE LINALIL (115-95-7)	
NOAEL (dermic, șobolan/iepure, 90 de zile)	250 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 411 (Toxicitate dermică subcronică: Studiu de 90 de zile)
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	30 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Sexul animalului: mascul, Ghid: Ghidul OECD 408 (Studiu de toxicitate orală la doze repetate, timp de 90 de zile, la rozătoare)
NOAEL (dermic, șobolan/iepure, 90 de zile)	50 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Recomandare: altele:, Observații privind rezultatele: altele:
Alcool cinamilic (104-54-1)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	1000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 407 (Studiu de toxicitate orală cu doze repetate, 28 de zile, la rozătoare)
CITRONELOL (106-22-9)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	2000 mg/kg greutate corporală Animal: șobolan, Recomandare: altul:
NOAEC (inhalare, șobolan, praf/ceață/fum, 90 de zile)	0,063 mg/l aer Animal: șobolan, Ghid: Ghidul OECD 412 (Toxicitate subacută prin inhalare: Studiu de 28 de zile)
Pericol de aspirare	Neclasificat
Informații suplimentare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
Vâscozitate cinematică	2,658 mm²/s
CITRONELOL (106-22-9)	
Vâscozitate cinematică	12,984 mm²/s
11.2. Informații privind alte pericole	
Alte informații	
Potențiale efecte adverse asupra sănătății umane și simptome	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
SECȚIUNEA 12: Informații ecologice	
12.1. Toxicitate	
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	Neclasificat
α-hexilcinamaldehydă (101-86-0)	
LC50 - Pești [1]	1,7 mg/l
LC50 - Pești [2]	3,1 mg/l Brachydanio rerio (pește zebură)
EC50 - Crustacee [1]	3,86 mg/l Daphnia magna (purice de apă)
EC50 72h - Alge [1]	6,87 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
LC50 - Pești [1]	≈ 22 mg/l Organisme de testare (specii): Danio rerio (denumire anterioară: Brachydanio rerio)
EC50 - Crustacee [1]	10,8 mg/l Organisme de testare (specii): Daphnia magna
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	10,8 mg/l purici de apă

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	13,1 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	13,1 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (denumire anterioară: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
salicilat de benzil (118-58-1)	
LC50 - Pești [1]	1,03 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Danio rerio</i> (denumire anterioară: <i>Brachydanio rerio</i>)
EC50 - Crustacee [1]	1,16 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Daphnia magna</i>
EC50 72h - Alge [1]	0,691 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (denumiri anterioare: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
EC50 72h - Alge [2]	1,29 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (denumiri anterioare: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
ACETAT DE LINALIL (115-95-7)	
LC50 - Pești [1]	11 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Cyprinus carpio</i>
EC50 - Crustacee [1]	59 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Daphnia magna</i>
EC50 72h - Alge [1]	13,1 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (denumire anterioară: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
EC50 96h - Alge [1]	0,437 mg/l Sursă: EPISUITE
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
LC50 - Pești [1]	10,9 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Oncorhynchus mykiss</i> (denumire anterioară: <i>Salmo gairdneri</i>)
EC50 - Crustacee [1]	9 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Daphnia magna</i>
EC50 72h - Alge [1]	> 20 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (denumire anterioară: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
LC50 - Pești [1]	10000 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Pimephales promelas</i>
LC50 - Pești [2]	9640 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Pimephales promelas</i>
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	13299 mg/l purici de apă
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	> 1000 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	> 100 mg/l <i>Scenedesmus subspicatus</i>
Alcool cinamilic (104-54-1)	
LC50 - Pești [1]	9 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Danio rerio</i> (denumire anterioară: <i>Brachydanio rerio</i>)
EC50 - Crustacee [1]	7,7 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Daphnia magna</i>
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	> 10 mg/l purici de apă
EC50 72h - Alge [1]	19,7 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (denumire anterioară: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
CITRONELOL (106-22-9)	
LC50 - Pești [1]	14,66 mg/l Organisme de testat (specii): <i>Leuciscus idus</i>
EC50 - Crustacee [1]	17,48 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Daphnia magna</i>
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	17,48 mg/l purici de apă
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	2,38 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	2,4 mg/l Organisme de testare (specii):
EC50 96h - Alge [1]	3,231 mg/l Sursă: Relații ecologice structură-activitate
2-noninoat de metil (111-80-8)	
EC50 - Crustacee [1]	1,1 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Daphnia magna</i>
EC50 72h - Alge [1]	0,83 mg/l Organisme de testare (specii): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (denumiri anterioare: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12.2. Persistență și degradabilitate

SANIOLEX SP	
Persistență și degradabilitate	Nestabilit.
izoeugenol (97-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
α-hexilcinamaldehydă (101-86-0)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.
Biodegradare	97% 28 zile; OECD 301 F
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.
Biodegradare	82% 28 zile; OECD 301 D
salicilat de benzil (118-58-1)	
Persistență și degradabilitate	Nu se degradează rapid
ACETAT DE LINALIL (115-95-7)	
Persistență și degradabilitate	Nu se degradează rapid
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
Persistență și degradabilitate	Nu se degradează rapid
Biodegradare	42,51 % OECD 301D, 28 zile
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
Persistență și degradabilitate	Nu se degradează rapid
Biodegradare	95% 21 zile, OECD 301 E
Poliglicoleter de alcool gras (127036-24-2)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Eugenol (97-53-0)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
Alcool cinamilic (104-54-1)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
CITRONELOL (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Nu se degradează rapid
4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexencarboxaldehydă (31906-04-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil
2-noninoat de metil (111-80-8)	
Persistență și degradabilitate	Nu se degradează rapid

12.3. Potențial bioacumulativ

SANIOLEX SP	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	Nu se aplică lichidelor anorganice și ionice și, în general, nu se aplică amestecurilor.
Potențial bioacumulativ	Nestabilit.
α-hexilcinamaldehydă (101-86-0)	
Putere logaritmică	5,3 24°C
geraniol; (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol (106-24-1)	
Putere logaritmică	2.6

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

salicilat de benzil (118-58-1)	
Putere logaritmică	4 Sursă: Substanțe înregistrate de ECHA
ACETAT DE LINALIL (115-95-7)	
Putere logaritmică	3,93 Sursă: NLM;ChemIDPlus
alfa-iononă, izometil- (127-51-5)	
Putere logaritmică	4.7 Sursă: Substanțe înregistrate de ECHA
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol (67-63-0)	
Putere logaritmică	0,05
Alcool cinamilic (104-54-1)	
Putere logaritmică	1,95
CITRONELOL (106-22-9)	
Putere logaritmică	3,91 Sursă: Biblioteca Națională de Medicină

12.4. Mobilitate în sol

ACETAT DE LINALIL (115-95-7)	
Mobilitatea în sol	432.4 Sursă: EPISUITE
CITRONELOL (106-22-9)	
Mobilitatea în sol	70,79 Sursă: Relația cantitativă structură-activitate

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

SANIOLEX SP	
Alte informații	Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului

Informații suplimentare

Deșeuri / produse neutilizate

Cod HP

Aruncați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

Manipulați cu grijă recipientele goale, deoarece vaporii reziduali sunt inflamabili. Evitați eliberarea în mediu.

HP3 - „Inflamabil:”

- deșeuri lichide inflamabile: deșeuri lichide cu un punct de aprindere sub 60 °C sau motorină reziduală, motorină și păcuri ușoare pentru încălzire cu un punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C;
 - deșeuri lichide și solide piroforice inflamabile: deșeuri solide sau lichide care, chiar și în cantități mici, se pot aprinde în cinci minute de la intrarea în contact cu aerul;
 - deșeuri solide inflamabile: deșeuri solide care sunt ușor combustibile sau pot provoca sau contribui la incendiu prin frecare;
 - deșeuri gazoase inflamabile: deșeuri gazoase inflamabile în aer la 20 °C și o presiune standard de 101,3 kPa;
 - deșeuri hidroxidice: deșeuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile în cantități periculoase;
 - alte deșeuri inflamabile: aerosoli inflamabili, deșeuri inflamabile care se autoîncălesc, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile.
- HP4 - „Iritant – iritație a pielii și leziuni oculare”: deșeu care, la aplicare, poate provoca iritații ale pielii sau leziuni oculare.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare		
ONU 1993	ONU 1993	ONU 1993

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA
14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport		
LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (CONȚINE: izopropanol)	LICHID INFLAMABIL, N.A.S. (CONȚINE: izopropanol)	Lichid inflamabil, neinhabil (CONȚINE: izopropanol)
Descrierea documentului de transport		
ONU 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (CONTINE: izopropanol), 3, III, (D/E)	UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (CONȚINE: Izopropanol), 3, III (23°C cc)	ONU 1993 Lichid inflamabil, nr (CONTINE: Izopropanol), 3, III
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport		
3	3	3
		
14.4. Grupa de ambalare		
al III-lea	al III-lea	al III-lea
14.5. Pericole pentru mediu		
Periculos pentru mediu: Nu	Periculos pentru mediu: Nu Poluant marin: Nu	Periculos pentru mediu: Nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare		

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) Dispoziții speciale (ADR) Cantități limitate (ADR) Instrucțiuni de ambalare (ADR) Dispoziții de ambalare mixtă (ADR)	F1 274.601 5I P001, IBC03, LP01, R001: MP19
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere vrac (ADR)	T4
Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și containere vrac (ADR)	TP1, TP29
Codul cisternei (ADR)	LGBF
Vehicul pentru transport cisternă	: FL
Categoria de transport (ADR)	3
Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR)	V12
Dispoziții speciale pentru transport - Operare (ADR)	S2
Număr de identificare a pericolului (nr. Kemler) Plăcuțe portocalii	: 30 : 30 1993
Codul tunelului	: D/E
Codul EAC	•3 ani

Transport maritim

Dispoziții speciale (IMDG) Cantități limitate (IMDG) Instrucțiuni de ambalare (IMDG) Instrucțiuni de ambalare IBC (IMDG)	223, 274, 955 5 litri : LP01, P001 IBC03
--	---

Transport aerian

Cantități limitate PCA (IATA)	Y344
Cantitate limitată PCA cantitate netă maximă (IATA)	10L
instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 355
Cantitate netă maximă PCA (IATA)	60L

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 366
Cantitate netă maximă CAO (IATA) 220 litri
Dispoziții speciale (IATA) A3
14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI
Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Regulamente UE

Anexa XVII la REACH (Lista de restricții)
Nu conține substanțe enumerate în anexa XVII la REACH (Condiții de restricționare)

Anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)
Nu conține substanțe enumerate în anexa XIV la REACH (Lista de autorizare)

Lista substanțelor candidate REACH (SVHC)
Nu conține substanțe enumerate pe lista candidaților REACH

Regulamentul PIC (Consimțământul Prealabil în cunoștință de cauză)
Nu conține substanțe enumerate pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase)

Regulamentul POP (poluanți organici persistenti)
Nu conține substanțe enumerate în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)
Nu conține substanțe enumerate pe lista substanțelor care epuizează stratul de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)

Regulamentul (CE) al Consiliului privind controlul produselor cu dublă utilizare
Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Regulamentul privind detergenții (CE)
648/2004) Alergeni din parfumuri > 0,01%:

IZOEEUGENOL
GERANIOL
SALICILAT DE BENZIL
ALFA-IZOMETIL IONONĂ
HIDROXICITRONELAL
EUGENOL
ACETAT DE DIMETIL FENETIL ALCOOL
CINAMILIC
CITRONELOL
BENZOAT DE BENZIL

Regulamentul privind precursorii de explozivi (UE 2019/1148)
Nu conține nicio substanță (sau substanțe) enumerată(e) pe lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)
Nu conține nicio substanță (sau substanțe) enumerată(e) pe lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe utilizate la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope)

15.2. Evaluarea securității chimice
Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicarea modificărilor		
Secțiune	Element modificat	Comentarii
1.1	UFI pe SDS 1.1	Îndepărtat
2.1	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]	Modificat
2.2	Declarații de precauție (CLP)	Modificat
2.2	Fraze de pericol (CLP)	Modificat

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Indicarea modificărilor		
Secțiune	Element modificat	Comentarii
2.2	Declarații EUH	Îndepărtat
3	Compoziție/informații despre ingrediente	Modificat

Surse de date

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Alte informații

Niciunul.

Textul complet al frazelor H și EUH:	
Toxicitate acută 4 (dermală)	Toxicitate acută (dermală), Categoria 4
Toxicitate acută 4 (înhalare)	Toxicitate acută (înhalare), Categoria 4
Toxicitate acută 4 (orală)	Toxicitate acută (orală), Categoria 4
Toxicitate acută acvatică 1	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1
Toxicitate acvatică cronică 2	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2
Toxicitate acvatică cronică 3	Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 3
Leziuni oculare 1	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, Categoria 1
Iritație oculară 2	Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, Categoria 2
Lichid de flacără 2	Lichide inflamabile, Categoria 2
Iritație cutanată 2	Coroziune/iritare a pielii, Categoria 2
Senzor de piele 1	Sensibilizarea pielii, Categoria 1
Senzor de piele 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A
Sensibilitate la piele 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere unică, Categoria 3, Iritația tractului respirator
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritații respiratorii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.
H400	Foarte toxic pentru viața acvatică.
H411	Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

Clasificare și procedură utilizată pentru obținerea clasificării amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Lichid de flacără 3	H226	Pe baza datelor de testare
Leziuni oculare 1	H318	Metoda de calcul
Senzor de piele 1	H317	Metoda de calcul
STOT SE 3	H336	Metoda de calcul

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

SANIOLEX SP

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate descrierii produsului doar în scopul cerințelor de sănătate, siguranță și mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca garantând nicio proprietate specifică a produsului.